

Seit 1882 - Made in Germany.

Produktübersicht  
Kompaktwaagen



# KOMPAKTWAAGEN

*Wir bieten Lösungen...*

*...keine Kompromisse!*

## TISCHWAAGE

SJ-WP IP67Staub- & Strahlwasser geschützt



| Artikel:     | Plattformgröße: (mm) |        |      | Wägebereich: (kg) | Teilung: (g) | eichfähig: | Nennlast der Wägezelle: (kg) | Genauigkeitsklasse der Wägezelle: | Bestellnummer: |
|--------------|----------------------|--------|------|-------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|              | Länge                | Breite | Höhe |                   |              |            |                              |                                   |                |
| SJ-3000WP    | 232                  | 192    | -    | 3                 | 0,1          | nein       | -                            | -                                 | 8003-0045      |
| SJ-6000WP    | 232                  | 192    | -    | 6                 | 0,2          | nein       | -                            | -                                 | 8003-0046      |
| SJ-15KWP     | 232                  | 192    | -    | 15                | 0,5          | nein       | -                            | -                                 | 8003-0047      |
| SJ-30KWP     | 232                  | 192    | -    | 30                | 1            | nein       | -                            | -                                 | 8003-0048      |
| SJ-3000WP-EC | 232                  | 192    | -    | 1,5/3             | 0,5/1        | ja         | -                            | -                                 | 8003-0049      |
| SJ-6000WP-EC | 232                  | 192    | -    | 3/6               | 1/2          | ja         | -                            | -                                 | 8003-0050      |
| SJ-15KWP-EC  | 232                  | 192    | -    | 6/15              | 2/5          | ja         | -                            | -                                 | 8003-0051      |
| SJ-30KWP-EC  | 232                  | 192    | -    | 15/30             | 5/10         | ja         | -                            | -                                 | 8003-0052      |

Eichung optional gegen Aufpreis.






Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.

Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!

- Eichfähig
- IP67, Staub- und Strahlwasserdicht
- Aussenliegende Wägezelle ermöglicht kürzere Einschwingzeit (max. 0.5 Sekunden)
- Beispielloser 5000-Stunden-Dauerbetrieb mit einem Batteriesatz (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Großes LCD Display (26mm Zi ernhöhe) mit Hinterleuchtung
- Helle, mehrfarbige 5-Stufen Plus/Minus-Anzeige
- „Take-Away“ Kontrollwägen mit Auto-Tara Funktion
- Kapazitive Tastatur (keine Folientastatur)
- Hygienische Edelstahl-Wägeplatte
- Integrierter, robuster Überlastschutz
- Vier frei wählbare Ablesbarkeiten von 1/3000 bis zu 1/30.000
- Auto Tara Funktion
- Zählfunktion (nicht EC-Modelle)
- Auto-Power-O Funktion
- Mehrere Wägeeinheiten: kg, g, Stück
- Batteriestandsanzeige
- Komparatorfunktion
- Zählfunktion

## ZUBEHÖR

| Abbildung   | Artikel:   | Beschreibung:                       | Bestellnummer: |  |  |
|---|--|-------------------------------------|----------------|--|--|
|  | <b>Abklebecken für Füße Tischwaage AND SJ-WP, rechts</b> | passend für Tischwaage AnD SJ-Serie | 8003-0053      |  |  |
|  | <b>Gerätefuß</b>   | passend für Tischwaage AnD SJ-Serie | 1015-0134      |  |  |
|  | <b>Abklebecken für Füße Tischwaage AND SJ-WP, links</b>  | passend für Tischwaage AnD SJ-Serie | 8003-0054      |  |  |
|  | <b>Unterplatte Tischwaage AnD SJ-6000WP</b>              | passend für Tischwaage AnD SJ-Serie | 8003-0055      |  |  |
|  | <b>XL-Wägeplatte 320x195 mm</b>                          | passend für Tischwaage AnD SJ-Serie | 8003-0056      |  |  |

## KOMPAKTWAAGE

### EK/W-i Kompaktwaagen



| Artikel:    | Plattformgröße: (mm) |        |      | Wägebereich: (g) | Teilung: (g) | eichfähig: | Eichwert: (g) | Genauigkeitsklasse der Wägezelle: | Bestellnummer: |  |  |
|-------------|----------------------|--------|------|------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|--|
|             | Länge                | Breite | Höhe | WB1              | T1           |            |               |                                   |                |  |  |
| EK-200i     |                      | Ø 110  |      | 200              | 0,01         | nein       | -             | -                                 | 8003-0061      |  |  |
| EK-300i     |                      | Ø 110  |      | 300              | 0,01         | nein       | -             | -                                 | 8003-0062      |  |  |
| EK-410i     |                      | Ø 110  |      | 400              | 0,01         | nein       | -             | -                                 | 8003-0063      |  |  |
| EK-1200i    | 133                  | 170    | -    | 1200             | 0,1          | nein       | -             | -                                 | 8003-0064      |  |  |
| EK-2000i    | 133                  | 170    | -    | 2000             | 0,1          | nein       | -             | -                                 | 8003-0065      |  |  |
| EK-3000i    | 133                  | 170    | -    | 3000             | 0,1          | nein       | -             | -                                 | 8003-0066      |  |  |
| EK-4100i    | 133                  | 170    | -    | 4000             | 0,1          | nein       | -             | -                                 | 8003-0067      |  |  |
| EK-6000i    | 133                  | 170    | -    | 6000             | 1            | nein       | -             | -                                 | 8003-0068      |  |  |
| EK-12Ki     | 133                  | 170    | -    | 12000            | 1            | nein       | -             | -                                 | 8003-0069      |  |  |
| EK-610i-EC  |                      | Ø 110  |      | 600              | 0,01         | ja         | 0,1           | -                                 | 8003-0070      |  |  |
| EK-6100i-EC | 133                  | 170    | -    | 6000             | 0,1          | ja         | 1             | -                                 | 8003-0071      |  |  |

Eichung optional gegen Aufpreis.

Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Bei eichpflichtiger Anwendung muss die Eichung ab Werk mitbestellt werden.

Eine nachträgliche Konformitätsbewertung (Ersteichung) ist nicht möglich!

- Eichfähig (EK-610i-EC, EK-6100i-EC und EW-i Serie)
- Kompaktes Design
- Großes LCD Display mit Beleuchtung
- Hohe Auflösung bis zu 1/60.000
- Standard RS-232C Schnittstelle
- 9 Wä geeinheiten, plus Zähl- und Prozentmodus
- Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
- Standard Komparatorfunktion
- Volldigitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
- Mehrbereichswaage (EW-i, 3 Wä gebereiche)
- Optionales, wiederaufladbares Batteriepack
- Überlastschutz
- GLP konform

## ZUBEHÖR

| Abbildung   | Artikel:                              | Beschreibung:                                       | Bestellnummer: |  |  |
|---|---------------------------------------|---|----------------|--|--|
|   | <b>Komparator/Relais Ausgang</b>      |   | 8003-0072      |  |  |
|  | <b>Unterflurhaken</b>                 |   | 8003-0073      |  |  |
|  | <b>Wiederaufladbares Batteriepack</b> |   | 8003-0074      |  |  |
|  | <b>Schutzhaube</b>                    | für Kompaktwaage AnD EK/-i und EW/-i Serie, 5 Stück | 8003-0075      |  |  |

## KOMPAKTWAAGE


### EK-AEP Explosionsgeschützte Kompaktwaagen



| Artikel:   | Plattformgröße: (mm) |        |      | Wägebereich: (g) | Teilung: (g) | eichfähig: | Nennlast der Wägezelle: (kg) | Genauigkeitsklasse der Wägezelle: | Bestellnummer: |  |  |
|------------|----------------------|--------|------|------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|
|            | Länge                | Breite | Höhe | WB1              | T1           |            |                              |                                   |                |  |  |
| EK-300AEP  |                      | Ø 110  |      | 300              | 0,01         | nein       |                              |                                   | 8003-0057      |  |  |
| EK-3000AEP | 133                  | 170    | -    | 3000             | 0,1          | nein       |                              |                                   | 8003-0058      |  |  |
| EK-12KAEP  | 133                  | 170    | -    | 12000            | 1            | nein       |                              |                                   | 8003-0059      |  |  |

- Kompakt, leicht und für den EX-Bereich (Gas) der Zonen 0, 1 und 2 geeignet
- Batteriebetrieb (ca. 250 Stunden) für hohe Portabilität; keine Stromversorgung aus einem sicheren Bereich über einen Sicherheitsbarriere erforderlich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gut ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (16 mm Zeichenhöhe)
- Auto Power OFF Funktion zum Einsparen von Batterieleistung
- Waagschale aus hygienischem und chemisch beständigem Edelstahl
- Verschiedene Gewichtseinheiten: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, zusätzlich zu pcs (Zählmodus), % (Prozentmodus) und SG (relative Dichte)
- Zählmodus mit automatischer Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
- Plus-Minus Funktion zum schnelleren und exakteren Abfüllen, Verpacken, Sortieren etc.
- Einstellbare Filter je nach Umgebungsbedingungen am Standort
- Sicherheitsring für Diebstahlsicherung

## ZUBEHÖR

| Abbildung  | Artikel:               | Beschreibung:                                      | Bestellnummer: |  |  |
|--|------------------------|--|----------------|--|--|
|  | <b>Transportkoffer</b> | für Kompaktwaage AnD EK-AEP, EK/-i und EW/-i Serie | 8003-0060      |  |  |











# JANNER WAAGEN

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert!

DIN EN ISO 9001:2015



## Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Wir sind akkreditiert!

Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach DIN EN ISO 17025:2018



## Top Qualität zum fairen Preis!



Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!  
Denn Qualität zahlt sich immer aus.

## PDF DOWNLOAD-CENTER



In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

[www.janner-waagen.com](http://www.janner-waagen.com)

[shop.janner-waagen.com](http://shop.janner-waagen.com)

Besuchen Sie unseren  
**Waagenshop**

## Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



# Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3  
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon: 0961 / 38827-0  
Telefax: 0961 / 38827-10  
Internet: [www.janner-waagen.de](http://www.janner-waagen.de)  
E-Mail: [info@janner-waagen.de](mailto:info@janner-waagen.de)