
Seit 1882 - Made in Germany.

Janner Waagen

Produktübersicht
Rohrbahnwaagen





ROHRBAHNWAAGEN

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

ROHRBAHNWAAGE (SH)




PCB/IP68/69K, Edelstahl

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz



leicht zu Reinigen



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rohrbahnwaage

Die kompakte Rohrbahnwaage wurde speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt. Sie wird in vorhandene Rohr-/Hängebahnsysteme (Ø = 60 mm) integriert, bei denen nur wenig Raum für die Montage zur Verfügung steht. Verschiedene Rohrlängen (200 und 300 mm) stehen zur Auswahl. Die Waage überzeugt mit einem Wägebereiche bis 300 kg.

Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die Schutzart IP68/69K.

Zum Verwiegen wird das Wiegegut über das Rohr-/Hängebahnsystem auf die Waage geschoben.

Individuell konfigurierbar

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, sich genau die Rohrbahnwaage zusammenzustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende Plattformgröße mit dem notwendigen Wägebereich **(bis 300 kg)** und wählen die zu Ihren Einsatzbedingungen passende Ausführung.

Sondermaße der Rohrbahnwaage oder höhere Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Ausführung: Stahl verzinkt


Kompakte Bauweise

Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität sind durch die kompakte Bauweise gewährleistet.

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt auf einen dauerhaften Betrieb im industriellen Umfeld.

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.





Rahmen
Stahl verzinkt

JW-Speziallager
geeignet für hohe Schub- und Zugkräfte

Rohrbahn, Stahl verzinkt, Länge 200/300 mm, Durchmesser 60 mm



Zubehör

Die JW-Rohrbahnwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!



Lebenslange Garantie
Auf unsere Konstruktion gewähren wir Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung
Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen und Wägeterminal mit sehr hoher Qualität, sowie eine optimierte Programmierung sorgen für eine schnelle und genaue Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar
Sie können die Rohrbahnwaage mit unserem Wägeterminal und Zubehör optimal einbinden und sie so in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung
Durch die kompakte Bauweise ist eine schnelle und einfache Reinigung gewährleistet.

HACCP-Umfeld
Die Edelstahlversion ist an die Lebensmittel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass alle Voraussetzungen für den Einsatz im Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.


IP-Schutzart
Je nach Wägezelle werden folgende Schutzarten erfüllt: **IP67, IP68/69K**.

Übersicht der IP-Schutzarten

Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung
IP64	6 Staubdicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubdicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubdicht	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP67	6 Staubdicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubdicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubdicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung

ROHRBAHNWAAGE (SH)


Standardwaage bei einer Rohrbahn ohne Kettenförderer (mm):



Trägerbefestigungssatz (Optional):

- 4 Gewindestangen M20 x 500 mm
- 4 Trägerbefestigungsplatten
- 16 Muttern M20 verzinkt
- 16 Unterlegscheiben Ø 21 mm verzinkt

Maßgefertigte Sonderwaage bei eingeschränkten Platzverhältnissen (mm):



***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (SH)



Anzahl der Wägezellen: 1 Stk.

IP68/69K

Wägezelle: Flintec-PCB (Edelstahl)

Unsere Produkte:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Wägebereich: (kg)			Teilung: (g)			eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		WB1	WB2	WB3	T1	T2	T3						
	200		FV	150			50			ja	250	C3	1013-0001		
	200		FV	300			100			ja	500	C3	1013-0002		
	300		FV	150			50			ja	250	C3	1013-0003		
	300		FV	300			100			ja	500	C3	1013-0004		


* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

ZUBEHÖR

Rohrbahnwaage (SH)

Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
Messtechnische Prüfung	Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung	9001-0445		
Messtechnische Prüfung mit Prüfprotokoll	Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformitätserklärung	9001-0446		
Trägerbefestigung bis 600 kg	für JW Rohrbahnwaagen Ausführung: Stahl verzinkt bis max. 500 mm	1013-0006		
Trägerbefestigung Sondermaß	für JW Rohrbahnwaagen Ausführung: Stahl verzinkt gefertigt nach Kundendaten	1013-0007		
Deckenbefestigung Sondermaß	für JW Rohrbahnwaagen Ausführung: Stahl verzinkt gefertigt nach Kundendaten	1013-0008		
Deckenbefestigung Sondermaß Transportschiene	zur Befestigung der offenen Enden der vorhandenen Transportschiene Ausführung: Stahl verzinkt gefertigt nach Kundendaten	1013-0009		

ROHRBAHNWAAGE (VARIO)



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rohrbahnwaage

Die Rohrbahnwaage wurde speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt. Sie wird in vorhandene Rohr-/Hängebahnsysteme (Ø = 60 mm) integriert. Auch bei der Verwendung von Kettenförderern kann dieses System eingesetzt werden. Verschiedene Rohrlängen (800 oder 1000 mm) stehen zur Auswahl. Die Waage überzeugt mit einem Wägebereiche bis 1200 kg.

Die Edelstahl-Wägezellen besitzen die Schutzart IP68/69K.

Zum Verwiegen wird das Wiegegut über das Rohr-/Hängebahnsystem auf die Waage geschoben.

Individuell konfigurierbar

Unser modulares System erlaubt es Ihnen, sich genau die Rohrbahnwaage zusammenzustellen, die „maßgeschneidert“ zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

So kombinieren Sie flexibel die passende Plattformgröße mit dem notwendigen Wägebereich **(bis 1200 kg)** und wählen die zu Ihren Einsatzbedingungen passende Ausführung.

Sondermaße der Rohrbahnwaage oder höhere Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Ausführung: Stahl verzinkt


Kompakte Bauweise

Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität sind durch die kompakte Bauweise gewährleistet.

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt auf einen dauerhaften Betrieb im industriellen Umfeld.

*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.





Rahmen
Stahl verzinkt

Rohrbahn, Stahl verzinkt,
Länge 800/1000/1200 mm,
Durchmesser 60 mm



JW-Spezialager
geeignet für hohe Schub- und Zugkräfte

Zubehör

Die JW-Rohrbahnwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!



Lebenslange Garantie

Auf unsere Konstruktion gewähren wir Ihnen eine lebenslage Garantie.

Schnelle Gewichtsermittlung

Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen und Wägeterminal mit sehr hoher Qualität, sowie eine optimierte Programmierung sorgen für eine schnelle und genaue Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar

Sie können die Rohrbahnwaage mit unserem Wägeterminal und Zubehör optimal einbinden und sie so in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung

Durch die kompakte Bauweise ist eine schnelle und einfache Reinigung gewährleistet.

HACCP-Umfeld

Die Edelstahlversion ist an die Lebensmittel-Hygieneverordnung angelehnt, so dass alle Voraussetzungen für den Einsatz im Umfeld von Lebensmitteln erfüllt sind.

IP-Schutzart

Je nach Wägezelle werden folgende Schutzarten erfüllt: **IP67, IP68/69K**.


Übersicht der IP-Schutzarten


Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung
IP64	6 Staubdicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubdicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubdicht	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP67	6 Staubdicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubdicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubdicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung


***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (VARIO)

Standardwaage bei einer Rohrbahn ohne Kettenförderer (mm):









Trägerbefestigungssatz (Optional):

- 4 Gewindestangen M20 x 500 mm
- 4 Trägerbefestigungsplatten
- 16 Muttern M20 verzinkt
- 16 Unterlegscheiben Ø 21 mm verzinkt

Maßgefertigte Sonderwaage bei eingeschränkten Platzverhältnissen (mm):





*Preise: alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

ROHRBAHNWAAGE (VARIO)



Anzahl der Wägezellen: 2 Stk.

IP68/69K

Wägezelle: Flintec-PCB (Edelstahl)

Unsere Produkte:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Wägebereich: (kg)			Teilung: (g)			eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		WB1	WB2	WB3	T1	T2	T3						
	800		FV	300			100			ja	500	C3	1014-0001		
	800		FV	600			200			ja	500	C3	1014-0002		
	1000		FV	1000			500			ja	1000	C3	1014-0003		
	1000		FV	1200			500			ja	1000	C3	1014-0004		

* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

ZUBEHÖR

Rohrbahnwaage (VARIO)

Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
Messtechnische Prüfung	Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf Funktion, Erstellung einer Konformitätserklärung	9001-0445		
Messtechnische Prüfung mit Prüfprotokoll	Justage der Waage mit Prüfgewichten, Überprüfung der Waage auf Funktion, Erstellung eines Prüfprotokolls, Erstellung einer Konformitätserklärung	9001-0446		
Trägerbefestigung bis 600 kg	für JW Rohrbahnwaagen Ausführung: Stahl verzinkt bis max. 500 mm	1013-0006		
Trägerbefestigung Sondermaß	für JW Rohrbahnwaagen Ausführung: Stahl verzinkt gefertigt nach Kundendaten	1013-0007		
Deckenbefestigung Sondermaß	für JW Rohrbahnwaagen Ausführung: Stahl verzinkt gefertigt nach Kundendaten	1013-0008		
Deckenbefestigung Sondermaß Transportschiene	zur Befestigung der offenen Enden der vorhandenen Transportschiene Ausführung: Stahl verzinkt gefertigt nach Kundendaten	1013-0009		

NOTIZEN

JANNER WAAGEN

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert!

DIN EN ISO 9001:2015



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

Janner Waagen

Janner Waagen GmbH
Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.
Deutschland

für den Geltungsbereich

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen, Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten, sowie Service, Wartung und Vertrieb

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Auftrags-Nr. **70740536**,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **17.02.2021** bis **16.02.2024**.
Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 49563 TMS**.

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 15.02.2021

Seite 1 von 1

Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Wir sind akkreditiert!

Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach DIN EN ISO 17025:2018

ilac-MRA

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-21494-01-00

Top Qualität zum fairen Preis!

MADE IN GERMANY

Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER

PDF DOWNLOAD

In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren Waagenshop

Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



ROW-DE-2021-03 | Konstruktionsanpassung, Irrtum und Fehler vorbehalten.

Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon: 0961 / 38827-0
Telefax: 0961 / 38827-10
Internet: www.janner-waagen.de
E-Mail: info@janner-waagen.de